
520000 522000 524000 526000 528000 530000 532000

416000 414000 412000 410000 408000 406000 404000 402000 400000



Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

- 40-44
- 45-59
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- ≥70

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

518000 520000 522000 524000 526000 528000 530000

398000 396000 394000 392000 390000 388000 386000 384000 382000

Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana


Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

40-44	60-64
45-59	65-69
50-54	≥70
55-59	




Sarupes
Akmengravas
Lupmeži
Jaunupītes
Randavas
Kilzumi
Avotkalni
Mālderi
Skujiņas
Jennas
Dūņēni
Torbgali
Maldas
Dzirnupes
Vārpiņas
Svētciems
Ozintari
Pļaviņrāji
Vīcupi
Jaunbērziņi
C5
Mazbrīvnieki
Čiekurkalni
Granīskalni
Pīlādži
Selgas
Gulbīši
Ļ ā ņ i
Brīvnieki
Rozāļi
Asari
Vīvari
Unguriņa
A2
B2
Smiškalni
Brīdaga
Aizupītes
Šķīsterciems
Činīši
Silnieki
Silzemnieki
Upeskalni
Vītrupe
Asari
Vecdambji
Sīkdzeņi
Ķiegelcepļi
Meleķi
Kurpnieki
Vilciņi
Mežgaiļi
Kutkāju rags
Jūrmas
Bērziņi
Veczemi
Mantiņi
Tankuļrags
Jesperi
Vētras
Vilniši
Cīruļi
Sipolīni
Straumes
Lošas
Kurkuļi
Noldes
Legzdiņi
Lūri
Gaiņi
Brikmaņu (Lūru) purvs
Brauciņu purvs
Induļi
Gulbīši

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

524000 526000 528000 530000 532000 534000

380000 378000 376000 374000 372000 370000 368000 366000 364000



Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

- 40-44
- 45-59
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- ≥70

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

526000 528000 530000 532000 534000 536000

364000 362000 360000 358000 356000 354000 352000 350000 348000

Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

- 40-44
- 45-59
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- ≥70

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

B3 C1 A3 A1

530000 532000 534000 536000 538000 540000

346000 344000 342000 340000 338000 336000 334000 332000 330000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

- 40-44
- 45-59
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- ≥70

B3 A3 A4 P6 P10 A2

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

40-44	60-64
45-59	65-69
50-54	≥70
55-59	

516000 518000 520000 522000 524000 526000

304000 302000 300000 298000 296000 294000 292000 290000 288000

SALASPILS Rīgas ūdenskrātuve Saulk Kekava Odukalns Berzmente Daugmale Vaļi Jeņči Mežvidi Pulkarne Avoti

A4 A5 A6 A7 B6 E77 A 4 A 5 A 6 A 7 P 85 P 90 P 89

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

512000 514000 516000 518000 520000 522000 524000

288000 286000 284000 282000 280000 278000 276000 274000 272000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A5 A6 A7 B5 B6 P89 P93 P92

Ādaži Avoti Vārpas Dzimtmisa Dimzukalns Sarma Misa Stūri Ziemeļi Dzelzāmurs Iecava Iecavas stacija Kažoki Dobele Jelgava Bauska

Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)


40-44
45-59
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

510000 512000 514000 516000 518000 520000

270000 268000 266000 264000 262000 260000 258000 256000 254000



Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)


- 40-44
- 45-59
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- ≥70

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km

512000 514000 516000 518000 520000 522000

254000 252000 250000 248000 246000 244000 242000 240000 238000



Apzīmējumi

Tilti un estakādes, uz kuriem jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Posmi, kuros jāveic trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana

Robeža, līdz kurai dzelzceļa radītais trokšņa līmenis pārsniedz 45 dB (A) rādītājam L_{NAKTS}, neveicot trokšņa samazināšanas pasākumus

Trokšņa līmenis

L_{NAKTS}, dB(A)

- 40-44
- 45-59
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- ≥70

© Pilnsabiedrība "RB Latvija"
Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2005.-2010.

1 0,5 0 1 2 km